

CONSELEITE MINAS GERAIS
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO AGOSTO/2026

A diretoria do Conseleite Minas Gerais reunida no dia 26 de Agosto de 2026, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- a) os valores de referência do leite base, maior, médio e menor valor de referência para o produto entregue em Julho/2026 a ser pago em Agosto/2026.
- b) a os valores de referência do leite base, maior, médio e menor valor de referência para o produto entregue em Agosto/2026 a ser pago em Setembro/2026.

MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20
Valor Médio de Referência	500	3,70	3,25	400	80
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300

Valor Base de Referência	160	3,30	3,10	400	100
--------------------------	-----	------	------	-----	-----

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JUL/26 E PROJETADOS PARA AGO/26

MATÉRIA-PRIMA	JULHO/2026	AGOSTO/2026	VARIAÇÃO	
	Leite entregue em Julho/26 a ser pago em Agosto/26 (R\$/l)	Leite entregue em Agosto/26 a ser pago em Setembro/26 (R\$/l)	R\$/litro	%
Maior Valor de Referência	3,4057	3,4465	0,0408	1,2%
Valor Médio de Referência	2,8952	2,9299	0,0347	1,2%
Menor Valor de Referência	2,5027	2,5327	0,0300	1,2%

Valor Base de Referência	2,7029	2,7353	0,0324	1,2%
--------------------------	--------	--------	--------	------

Nota Técnica:

O **Valor Base de Referência** corresponde à capacidade de pagamento da indústria pelo leite, considerando os seguintes parâmetros de volume e qualidade: produção de 160 litros/dia, Contagem de Células Somáticas (CCS) de 400 mil células/mL, Contagem Padrão em Placas (CPP) de 100 mil UFC/mL, teor de gordura de 3,30% e teor de proteína de 3,10%.

Atenção:

A **Câmara Técnica do Conseleite MG** está conduzindo a **revisão** dos parâmetros que compõem os valores de referência do Conseleite MG, com conclusão prevista para **breve**.

Após a conclusão desse processo, o **Valor Base de Referência deixará de ser publicado pelo Conseleite MG**, permanecendo inalterada a divulgação das demais categorias da tabela de valores de referência.

Variações nos preços de venda dos derivados pela indústrias participantes do Conseleite MG

Produtos	Jun/26 p/ Jul/26	Jul/26 p/ Parc. Ago/26
Leite em Pó	1,9%	1,3%
Leite UHT	6,2%	1,3%
Mussarela	4,1%	-1,5%
Leite Condensado	2,1%	2,1%
Demais Produtos	1,1%	0,6%
Valor de Referência	3,2%	1,2%

Períodos de apuração:

Mês de Julho/2026: De 01/07/2026 a 31/07/2026

Parcial de Agosto/2026: De 01/08/2026 a 20/08/2026

Variações nos valores de referência de derivados selecionados e médio - Conseleite MG

Produto	JULHO/26	AGOSTO/26	VARIAÇÃO	
	Valor de referência para o produto final (R\$/litro)	Valor de referência para o produto final (R\$/litro)	R\$/litro	%
Leite em Pó	2,4501	2,4819	0,0318	1,3%
Leite UHT	2,8914	2,9296	0,0382	1,3%
Mussarela	2,8724	2,8292	-0,0432	-1,5%
Leite Condensado	2,6402	2,6961	0,0559	2,1%
Valor de Referência	2,7029	2,7353	0,0324	1,2%

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada leite base se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Funrural.

CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA

O Conseleite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite base, maior, médio e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conseleite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.conseleitemg.org.br.

Belo Horizonte, 26 de Agosto de 2026

ISABELA CHENNA PÉREZ
Presidente

JONADAN MA
Vice- Presidente

RAFAEL JUNQUEIRA
Vice- Presidente